

STAR WARS™



1/12 scale キャプテン・ファズマ

CAPTAIN PHASMA™

キャプテン・ファズマは、収集されたクロミウムから作られた特徴的なアーマーに身を包み、ストームトルーパーの軍隊からなるファースト・オーダーを率いる、屈強で熟練した指揮官である。役職や指令室とは無縁に、戦場で部隊を指揮して敵と戦う。

※下の画像は実写です。



※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
※画像の完成品は、塗装してあります。※画像はイメージです。

BANDAI 2016 MADE IN JAPAN

Disney


© & ™ Lucasfilm Ltd.

0203228




部品の探しかた

※説明書のパーツに書いてある番号と同じものをランナーから探しましょう。(パーツリストと合わせて見ると、探しやすいですよ。)




パーツの切り取りかた

① まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。



② ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。






※説明のイラストは一例です。

1 HEAD


※①→②の順番で組み立てましょう。

アンダーゲート




2 BODY


2-1



2-2




2-4







アンダーゲートの切り取りかた

※説明書で **アンダーゲート** と表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。
 ▶の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。




①




3 WAIST


3-1




2-3




3-2



2-2



3-3



②



2





3






4 RIGHT LEG



4-1



4-2



4-3



5

5-1

5-2

5-3

B
アンダーゲート

アンダーゲート
B2
B2 69





4



5




LEFT LEG



7 EQ

7-1


6





7-2

前










EQUIPMENT



8 RIGHT ARM



PC 13

A1 25

B1 16
アンダーゲート

15

バチン

〈平手首〉

B1 23

B1 16
アンダーゲート

選んで取り付ける

〈握り手首〉

B1 24

B1 16
アンダーゲート

9-1

10

7

8

9

①→⑥の順番で首の軸に通してください。

布クローク

1 (クロークシール)から貼ります。

前

12-3

※バンダイプラモデルアクションベース2 (別売り)差し込み用(丸型)BA4-A⑨にも対応。

※画像の完成品は塗装してあります。

14 **14-1**

A2 46

SWB3 1

A2 46 は裏返して取り付けることもできます。

14-2

SWB3 2

他のスター・ウォーズシリーズの台座を連結することもできます。


前

マーキングロケーション/カラーガイド (外観仕上げ)

CAPTAIN PHASMA




MARKING



画像と番号を見て、マーキングシール、水転写式デカール、クロークシールを貼る位置を確認してください。マーキングシールと水転写式デカールの内容は同じです。
 ●はマーキングシール、水転写式デカールの番号です。
 ①～⑥は、クロークシールの番号です。
 ※乾くまで、手を触れないでください。※デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。※デカールを貼るための道具(ハサミ、ピンセット、綿棒など)は、別にご用意ください。※複雑な凹凸形状等に貼るデカールには密着させるために、別売りの水転写式デカール用軟化剤や水転写式デカール用接着剤をご使用ください。

水転写式デカールの貼り方



1. 水転写式デカールは転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。デカールのいらない部分は切り取っておきましょう。
 2. 台紙からデカールがすべりやすくなるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
 3. 綿棒などで押して、気泡を取ってください。

COLOR GUIDE

■ よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。■ 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
 ■ カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

- 関節、プラスター ブラック部：つや消しブラック(100%)
- クローク レッド部：レッド(90%)+ココアブラウン(10%)
- クローク ブラック部：つや消しブラック(90%) +ココアブラウン(10%)
- プラスター メタリック部：シルバー(80%) + ゴールド(20%)

● この商品には、1/12 キャプテン・ファズマが1セット入っています。 ※ ここに掲載している情報は2016年2月現在のものです。
 ← キャンペーンを実施する場合があります。応募する際に使用するのどとっておいてください。

